电动剪叉式高空作业平台

RS/ES/LE 系列电动剪叉自行式高空作业平台

JLG RS/ES/LE 系列电动剪叉自行式高空作业平台,又称剪叉自行式升降机或剪刀自行式升降平台,采用电瓶动力,最大作业高度从7.72m-14.19m,臂采用剪刀式设计,平台甲板材质采用高轻度铝合金,移动方便灵活轻便、稳定安全。JLG 剪叉式高空作业平台可提供双重平台载重,电机直接驱动,相比液压驱动,JLG 剪式高空作业平台充电后更经久赖用。广泛应用于酒店、大厦、购物中心、制造工厂、机场等领域的安装、维修或清洁等高空作业。

LE 系列剪刀叉自行式高空作业平台有3369LE 和4069LE 两种,升降高度分别是10.06米到12.19米,作业高度最高可达14米。载重可达454公斤。

RS/ES/LE 系列剪叉自行式高空作业平台主要特点:

- 1. 电瓶的工作时间比同类高出约一倍
- 2. 平台内都配有220V 外接电源插座
- 3. 更大的平台载重, 2630ES 和3246ES 提供两种平台载重
- 4. 无痕迹轮胎,不会损坏地面
- 5. 平台可水平延伸
- 6. 升至最大高度,可自动行走。

电动剪叉自行式高空作业平台技术参数:

型号 平台高度 作业高度 平台承重 平台尺寸 收藏尺寸 设备自重 动力
6RS 5.80m 7.80m 227kg 68×182cm 2.07×0.81×2.02m 1360kg 4×6V 220Ah 电瓶
1930ES 5.72m 7.72m 227kg 76×187cm 1.87×0.76×1.98m 1247kg 4×6V 220Ah 电瓶
2030ES 6.10m 8.10m 363kg 76×230cm 2.30×0.76×1.80m 1700kg 4×6V 220Ah 电瓶
2630ES 7.77m 9.77m 227/363kg 76×230cm 2.30×0.76×1.94m 2155kg 4×6V 220Ah 电瓶
2646ES 7.92m 9.92m 454kg 112×250cm 2.50×1.17×1.97m 2163kg 4×6V 220Ah 电瓶
3246ES 9.68m 11.68m 318/454kg 112×250cm 2.50×1.17×1.97m 2168kg 4×6V 220Ah 电瓶
10RS 9.75m 11.75m 320kg 108×215cm 2.30×1.22×1.98m 2300kg 4×6V 220Ah 电瓶
3369LE 10.06m 12.06m 454kg 165×292cm 3.10×1.75×1.96m 4427kg 8×6V 370Ah 电瓶
4069LE 12.19m 14.19m 363kg 165×292cm 3.10×1.75×2.01m 4790kg 8×6V 370Ah 电瓶